FT WORK & DESIGN



TERRASSENSAISON 2026/27

Der große Kaltwintergarten-Guide für die Eifel

Neun Monate Terrasse statt vier. Alles, was vor der Entscheidung zählt: Nutzung im Herbst und Winter, Technik, Kosten und Vorlaufzeiten.

MECHERNICH · EUSKIRCHEN · BAD MÜNSTEREIFEL

WORUM ES GEHT

Sie schaffen sich ein geschütztes Draußen.

Ein Kaltwintergarten ist kein Anbau und kein zweites Wohnzimmer. Er ist Ihre Terrasse, nur eben **windstill, trocken und ohne Wegräumen.** Sie sitzen weiter draußen, nur entscheidet nicht mehr der Wetterbericht darüber, wann.

WINDSTILL | TROCKEN | HELL | AM HAUS | BERATUNG



Wir haben selbst einen. Was wir daran am meisten schätzen: Wir können abends draußen sitzen, auch wenn das Wetter eigentlich nicht dafür gemacht ist.

FELIX TILL · GESCHÄFTSFÜHRER FT WORK & DESIGN



EHRLICH VORWEG

Ist ein Kaltwintergarten überhaupt das Richtige für Sie?

Bevor es um Technik und Preise geht, steht eine Frage davor. Sie erspart Ihnen im Zweifel eine ganze Beratung.

WAS SIE SUCHEN	WAS DANN PASST
Nur ein Dach über dem Tisch, sonst offen	Offene Terrassenüberdachung
Schatten im Hochsommer, sonst offen	Überdachung mit Beschattung
Schutz vor Wind und schrägem Regen	Überdachung mit Seitenelementen
Auch an kühlen Tagen draußen sitzen	Kaltwintergarten
Beheizter Raum, das ganze Jahr wie drinnen	Warmwintergarten

DER EHRLICHE FILTER

Sie müssen draußen mögen. Ein Kaltwintergarten verlängert Ihre Zeit im Freien, er ersetzt kein Wohnzimmer. Wer im Winter beheizten Wohnraum sucht, braucht einen Warmwintergarten.

Der häufigste Weg: Viele kommen wegen einer Überdachung zu uns und merken im Gespräch, dass es der Wind ist, der stört. Dann sind wir schnell

WAS SICH IM ALLTAG ÄNDERT

Neun Monate Terrasse statt vier.

Eine offene Terrasse nutzen die meisten realistisch von Mai bis September. Mit geschlossenen Seiten werden daraus rund neun Monate. Das ist der eigentliche Grund, warum unsere Kunden die Seiten schließen. Die Optik kommt erst danach.

Sie räumen nichts mehr weg

Kissen, Decken, Geschirr, die Ladestation für den Grill. Das alles bleibt einfach stehen. Der Punkt, den unsere Kunden am häufigsten nennen, ist nicht die Optik, sondern die weggefallene Rennerei.

Bei 15 Grad und Wind sitzen Sie noch draußen

Genau da endet die offene Terrasse. Ein Windzug von vorne reicht, damit niemand mehr sitzen bleibt. Mit Seiten ist der Bereich nutzbar, auch wenn draußen ein rauer Tag ist.

Der Blick bleibt frei

Die Glasschiebeelemente sind rahmenlos. Sie halten Wind und Regen draußen, ohne dass der Garten hinter Streben verschwindet. Bei schönem Wetter schieben Sie alles zur Seite.

Regen wird leise

Auf Kunststoffplatten prasselt Regen so laut, dass Gespräche schwerfallen. Wir verglasen mit Sicherheitsglas. Das ist nicht nur haltbarer, es ist vor allem deutlich ruhiger.

Ein Wärmepuffer vor dem Haus

An milden Herbsttagen öffnen Sie die Tür zum Wohnraum. Die unter dem Glas erwärmte Luft zieht hinein und unterstützt Ihre Heizung. Der Anbau liegt außerdem als Puffer vor der Hauswand.

Ein Platz für Ihre Pflanzen

Kübelpflanzen stehen hier deutlich besser als im Freien. Bei starkem Frost brauchen empfindliche Arten trotzdem zusätzlichen Schutz, denn geheizt wird nicht.

Kurz gesagt: Sie kaufen keine Quadratmeter, Sie kaufen Tage. Jeder Tag, an dem Sie draußen sitzen, obwohl es kühl oder nass ist, ist ein Tag, den es vorher nicht gab.

JETZT BERATEN LASSEN

02253 5440092

EHRLICH GERECHNET

Wie warm wird es wirklich?

Ein Kaltwintergarten ist unbeheizt und ungedämmt. Er folgt dem Außenklima, nur eben mit deutlichem Abstand nach oben. Diese Werte stammen aus unseren Projekten in der Eifel.

DRAUSSEN	BEI SONNE	BEDECKT
Milder Oktobertag, 12 Grad	20 bis 25 Grad	14 bis 16 Grad
Novembertag, 6 Grad	14 bis 18 Grad	8 bis 10 Grad
Frosttag, minus 2 Grad	6 bis 10 Grad	0 bis 1 Grad

Richtwerte, abhängig von Ausrichtung, Verglasung, Bodenbelag und Windlage. Ohne Zusatzheizung ist der Raum tagsüber von März bis November nutzbar. Der komplette Herbst liegt also in der Hauptnutzungszeit.

WENN ES KÄLTER WIRD

- Ein Infrarot-Heizstrahler erwärmt Flächen und Personen statt der Luft. Er wirkt sofort, ohne Vorlaufzeit
- 2.000 Watt kosten rund 1,80 Euro für einen Abend von drei Stunden, bei 30 Cent je Kilowattstunde
- Gasbetriebene Heizpilze gehören nicht in einen geschlossenen Raum. Abgase und Feuchtigkeit bleiben darin



Wir versprechen keine Wohnzimmertemperatur. Wir versprechen, dass Sie im Oktober und November noch draußen sitzen, ohne zu frieren.

FELIX TILL · GESCHÄFTSFÜHRER FT WORK & DESIGN



JANUAR IN DER EIFEL

DIE VIER BAUTEILE

Woraus ein Kaltwintergarten besteht.

Ein Kaltwintergarten ist eine Terrassenüberdachung, bei der die Seiten dazukommen. Vier Bauteile machen den Unterschied zwischen einem offenen Dach und einem Raum, in dem Sie sitzen bleiben.



Bauteil 01

Die Schiebeanlage

Mehrgleisige Ganzglaselemente, rahmenlos. Sie schieben sie zur Seite und die Terrasse ist wieder offen. Das ist der Teil, der aus einem Raum wieder eine Terrasse macht.



Bauteil 02

Die festen Seiten

Wo nicht geöffnet werden muss, kommt festverglast hin. Das ist dichter, günstiger und optisch ruhiger. Meist trifft es die Wetterseite.



Bauteil 03

Das Dachschiebefenster

Motorisiert, per Knopfdruck. Es sorgt für Querlüftung, führt feuchte Luft nach oben ab und hält den Raum im Sommer angenehm kühl. **Ein Knopfdruck statt Elemente aufschieben.**



Bauteil 04

Die Beschattung

Oberhalb des Glases, nicht darunter. Sie fängt die Sonne ab, bevor sie auf die Scheibe trifft. Unter Glas verteilt eine Markise die Wärme nur, statt sie draußen zu halten.

Was den Komfort ausmacht: Mit Dachschiebefenster und Beschattung bleibt es im Sommer angenehm kühl und die Scheiben im Herbst klar. Beides planen wir deshalb von Anfang an mit ein.

WAS IHNEN SONST NIEMAND SAGT

Ja, die Scheiben beschlagen.

Kondenswasser im Kaltwintergarten ist normal und kein Mangel. Wir sagen das lieber vorher als hinterher.

Die Konstruktion kühlt nachts stark aus. Erwärmt sich die Luft morgens schnell und nimmt Feuchtigkeit auf, schlägt sich diese an den noch kalten Bauteilen nieder und tropft ab. Je dichter der Raum geschlossen ist und je schlechter er durchlüftet wird, desto länger bleibt die Feuchtigkeit stehen.

WAS DAGEGEN HILFT

- Das motorisierte Dachschiebefenster. Es schafft Querlüftung und führt die feuchte Luft nach oben ab, per Knopfdruck statt per Handgriff
- Regelmäßiges Lüften, gerade morgens. Eine gute Luftzirkulation reduziert die Kondensatbildung deutlich
- Keine Wäsche im Kaltwintergarten trocknen. Feuchtigkeit, die Sie hineinbringen, muss auch wieder heraus

WARUM WIR DAS AUFSCHREIBEN

Wer damit rechnet, ärgert sich nicht darüber. Wer es nicht weiß, hält es für einen Baufehler. Deshalb planen wir das Dachschiebefenster grundsätzlich mit ein, statt es als Aufpreis anzubieten.



AUSBAUSTUFEN · MODULAR GEPLANT

Sie müssen nicht alles auf einmal bauen.

Unsere Systeme sind modular. Viele Kunden starten mit dem Glasdach und schließen die Seiten ein oder zwei Jahre später, wenn das Budget wieder da ist. Wichtig ist nur, dass die Konstruktion von Anfang an dafür ausgelegt wird.



Stufe 01

Das Glasdach

Regen bleibt draußen, das Tageslicht kommt durch. Zwei Fundamente, Wandanschluss mit Abdichtung und LED. Die Basis, auf der alles Weitere aufbaut.



Stufe 02

Mit Beschattung

Sobald Sonne auf das Glas trifft, staut sich Hitze darunter. Die Aufdachbeschattung fängt sie ab, bevor sie das Glas erreicht. Auf Süd- und Westterrassen keine Option, sondern Voraussetzung.



Stufe 03

Der Kaltwintergarten

Drei Seiten geschlossen, Dachschiebefenster, Beschattung. Aus der Überdachung wird ein Raum. Die Möbel bleiben das ganze Jahr stehen.

Modular gedacht: Wer heute mit dem Glasdach startet, verbaut sich nichts. Beschattung und Seiten lassen sich jederzeit nachrüsten, nur der Montagetermin verdoppelt sich.

AUSBAUSTUFEN BESPRECHEN

02253 5440092

KOSTEN-ORIENTIERUNG · REALES BEISPIEL

Was kostet ein Kaltwintergarten mit Montage?

Ein reales Beispiel in 5 × 3 Metern, in drei Ausbaustufen, jeweils für unser FT-Dach und die exklusive Variante. Damit Sie sehen, wo der Sprung zum geschlossenen Raum liegt.

AUSBAUSTUFE	FT-DACH	LEINER AREA EXKLUSIV
Reines Glasdach	ab 6.600 €	ab 13.500 €
Glasdach mit Aufdachbeschattung	ab 11.400 €	ab 18.700 €
Geschlossener Kaltwintergarten	ab 24.700 €	ab 38.200 €

Enthalten sind die Beschattung, alle Seitenelemente, zwei Fundamente, der Wandanschluss, die LED-Beleuchtung und die komplette Montage durch unser eigenes Team. Einzeln nachrüstbar: Aufdachbeschattung ab 4.800 € · Seitenwand ab 4.400 € · Front ab 4.500 €.

FRAGEN SIE EIN INDIVIDUELLES ANGEBOT AN

Jede Terrasse ist anders. Nach der Beratung und dem **kostenlosen Aufmaß vor Ort** erhalten Sie Ihr Angebot innerhalb von 72 Stunden, genau berechnet auf Ihre Lage, Wind- und Schneelastzone.



EXKLUSIVE VARIANTE

Weite Glasfelder, klare Linien, eine sehr hochwertige Ausführung.



SAISON 2026/27

Wann Sie anfangen müssen.

RÜCKWÄRTS GERECHNET

Im Frühjahr fertig heißt: Jetzt anfragen.

Von der ersten Anfrage bis zum fertig montierten Kaltwintergarten vergehen in der Regel sechs bis acht Wochen. Wer im Frühjahr auf einer fertigen Terrasse sitzen will, sollte das nicht im März anstoßen.

SCHRITT 01	Beratung, im Showroom oder bei Ihnen zu Hause	**Tag 0**
SCHRITT 02	Aufmaß vor Ort und Ihr Angebot	**72 Stunden**
SCHRITT 03	Ihre Entscheidung, in Ruhe	**Ihr Tempo**
SCHRITT 04	Fertigung nach Ihrem Aufmaß	**6 bis 8 Wochen**
SCHRITT 05	**Montage durch unser eigenes Team**	**Wenige Tage**

Wer früher entscheidet, sitzt früher unter dem Dach. Jede Woche, die Sie vorne gewinnen, ist eine Woche Nutzung mehr. Wer jetzt startet, ist noch in dieser Saison fertig. Wer bis Mitte November anfragt, hat die Montage vor dem Frühjahr sicher im Kalender. Im Dezember liegen die Betriebsferien der Hersteller. Alle Preise in diesem Guide sind unsere Preise für 2026.

WARUM DAS IM WINTER FUNKTIONIERT

Wir setzen auf unsere patentierten Schraubfundamente. Wo andere bei Frost keinen Beton mehr verarbeiten können, montieren wir weiter. Der Winter ist für uns kein Grund zu warten, sondern der ruhigste Zeitraum im Jahr.

VON DER ERSTEN FRAGE BIS ZUR MONTAGE

So läuft es bei uns ab.

Alles aus einer Hand. Sie brauchen keinen zweiten Handwerker, keinen eigenen Statiker und keinen Elektriker.

SCHRITT 01

Beratung

In unserer Ausstellung in Mechernich-Kommern oder bei Ihnen zu Hause. Unverbindlich, ohne Aufmaß und ohne Angebotsdruck. Bringen Sie gerne Fotos Ihrer Terrasse mit.

SCHRITT 02

Aufmaß vor Ort

Wir messen an Ihrem Haus statt nach Katalogmaß zu planen. Dabei klären wir Wandanschluss, Untergrund und Stromversorgung gleich mit.

SCHRITT 03

Ihr Angebot

Innerhalb von 72 Stunden, alle Positionen einzeln aufgeführt. Konstruktion, Verglasung, Seiten, Dachschiebefenster, Beschattung, Fundamente und Montage.

SCHRITT 04

Statik und Planung

Wir legen die Konstruktion auf Ihre Wind- und Schneelastzone aus und bereiten alle nötigen Unterlagen vor. Auch die für die Baubehörde, falls sie gebraucht werden.

SCHRITT 05

Fertigung

Ihre Anlage wird nach Ihrem Aufmaß gefertigt. Das ist der Teil, der die Zeit kostet. Und der Grund, warum der Termin früh stehen sollte.

SCHRITT 06

Montage

Fundamente, Konstruktion, Verglasung und Elektrik. Durch unser eigenes Team, nicht durch wechselnde Subunternehmer.

Ein Ansprechpartner: Aufmaß, Statik, Fundamente, Beschattung und Montage kommen von uns. Auch den Stromanschluss für Beleuchtung, Dachschiebefenster und Heizstrahler übernehmen wir. Sie brauchen keinen weiteren Handwerker zu beauftragen.

WAS UNS AM HÄUFIGSTEN GEFRAGT WIRD

Die Fragen vor der Entscheidung.

Muss meine Terrasse dafür geeignet sein?

Der vorhandene Untergrund ist für uns kein Hindernis. Gibt es ein tragfähiges Betonfundament oder eine Betonplatte, nutzen wir sie. Gibt es keinen tragfähigen Untergrund, stellen wir ihn her. Das gehört zum Auftrag.

Kann ich meine bestehende Überdachung nachträglich schließen?

Oft ja, aber nicht immer. Entscheidend ist, ob die vorhandene Konstruktion für die zusätzlichen Lasten und die Führungsschienen ausgelegt ist. Wir schauen es uns vor Ort an und sagen Ihnen ehrlich, ob es geht.

Wer macht den Stromanschluss?

Wir. LED-Beleuchtung, motorisiertes Dachfenster, Heizstrahler und Beschattung werden von uns angeschlossen. Sie brauchen keinen weiteren Handwerker.

Gibt es Insektenschutz?

Ja, für den kompletten Wintergarten. Für die Glasschiebeelemente, die Türen und auch für das Dachschiebefenster gibt es passende Lösungen. Sprechen Sie uns bei der Planung darauf an, nachträglich ist es aufwendiger.

Wie groß sollte er werden?

Als Faustregel aus der Praxis: Für eine reine Essgruppe mit vier bis sechs Personen rechnen Sie mit etwa 3 mal 4 Metern. Für Essgruppe plus Lounge planen wir mit mindestens 5 mal 3 Metern, oft mehr.

Brauche ich eine Baugenehmigung?

Das hängt von Größe, Grenzabstand und Bauweise ab. Bei geschlossenen Seiten gelten andere Regeln als beim offenen Dach. Wir haben das ausführlich aufgeschrieben, den Ratgeber finden Sie auf ft-workanddesign.de. Die Unterlagen inklusive Statik bereiten wir vor.

Muss ich das meiner Versicherung melden?

Wir empfehlen es ausdrücklich. Ein Anbau in dieser Größenordnung gehört Ihrem Gebäudeversicherer gemeldet, damit er im Schadensfall mitversichert ist.

Wie viel Pflege braucht die Anlage?

Die Aluminiumkonstruktion ist korrosionsfrei und wartungsarm. Was Arbeit macht, sind die Glasflächen. Rechnen Sie mit zwei bis drei Reinigungen im Jahr, dazu eine Kontrolle von Dachrinne, Dichtungen und Beschlägen.

Wird auch im Winter montiert?

Ja. Durch unsere patentierten Schraubfundamente sind wir nicht auf frostfreie Tage angewiesen. Winterliche Temperaturen sind für die Montage kein Hindernis.

Ihre Frage steht nicht dabei? Rufen Sie an. Ein kurzes Gespräch klärt meistens mehr als zehn Seiten Prospekt.

JETZT TELEFONISCH BERATEN LASSEN

02253 5440092



WARUM FT WORK & DESIGN

Aufmaß, Statik, Fundamente und Montage kommen aus einer Hand.

Wir planen Kaltwintergärten nicht als Standardlösung, sondern passend zu **Haus, Lage, Ausrichtung und baulichen Gegebenheiten.** Montiert wird von unserem eigenen Team, nicht von wechselnden Subunternehmern.



Ich lade Sie herzlich in unsere Ausstellung ein. Bei einem Kaffee oder Tee schauen wir uns gemeinsam an, was zu Ihrer Terrasse passt. Sie müssen dafür nichts entscheiden und nichts mitbringen außer ein paar Fotos.

FELIX TILL · GESCHÄFTSFÜHRER FT WORK & DESIGN

Besuchen Sie unsere Ausstellung

MECHERNICH-KOMMERN

ÖFFNUNGSZEITEN
Fr 14 bis 19 Uhr · Sa 10 bis 15 Uhr

TELEFON · MO BIS FR 7:30 BIS 18 UHR
02253 5440092

E-MAIL
info@ft-workanddesign.de

ADRESSE
Auf dem Kalk 2a, 53894 Mechernich-Kommern

FT WORK & DESIGN

JETZT FÜR DIE SAISON 2026/27 PLANEN

Eine Baustelle weniger im nächsten Frühjahr.

Wer jetzt anfragt, sitzt im Frühjahr auf einer fertigen Terrasse statt neben einer Baustelle. Sechs bis acht Wochen von der Anfrage bis zur Montage, auch im Winter.

PRIVATKUNDEN

02253 5440092

Telefonisch erreichbar
Mo bis Fr 7:30 bis 18:00 Uhr

GASTRONOMIE

02253 5440093

Sie planen die Überdachung einer Außengastronomie? Hier erreichen Sie direkt unsere Gastro-Beratung.

AUSSTELLUNG
Fr 14 bis 19 Uhr · Sa 10 bis 15 Uhr

ADRESSE
Auf dem Kalk 2a · 53894 Mechernich-Kommern

E-MAIL
info@ft-workanddesign.de

WEB
ft-workanddesign.de